

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

सत्र 2013-14 के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल से कक्षा 9वीं/11वीं के लिए नवीन मान्यता चाहने वाले विद्यालयों के आवेदन पत्रों में मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 में विहित प्रावधानों के अनुसार निम्न कमियां होने के कारण संस्थाओं को नवीन मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

संभाग ग्वालियर

दिनांक 12.08.2013

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
1	नेहरु हाईस्कूल सबलगढ़ मुरैना	1 संस्था से पंजीकृत अभिलेख पूर्ण अवधि का नहीं वर्ष 2014 तक का है। 2 संस्था भवन के आगे-पीछे एवं पदाधिकारियों व स्टाफ के रंगीन फोटो व सूची अप्राप्त है। 3 प्रयोगशाला, पुस्तकालय के फोटो एवं उपकरणों की सूची अप्राप्त है। पेयजल, विद्युत सुरक्षा, प्रसाधन के रंगीन फोटो अप्राप्त है। 4 अग्निशमन का फोटो अप्राप्त। इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। प्राप्त अभिलेख संस्था सचिव से प्रमाणित नहीं।
2	जे.टी.एस. हाई स्कूल, जौराखुर्द मुरैना	1 संस्था से भवन का आगे-पीछे का फोटो एवं पदाधिकारी व स्टाफ का रंगीन फोटो, भवन के सामने/प्रार्थना करते हुये एवं प्रयोगशाला व पुस्तकालय की फोटो एवं उपकरणों की सूची, दो इण्डोर खेलो, दो अध्यापन कक्षाओं के फोटो अप्राप्त है। 2 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 3 समस्त अभिलेख संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं। 4 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख में कुल क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं।
3	वैलेश्वर हाई स्कूल, श्यामपुर कलां, पूठा मुरैना	1 संस्था के भवन के आगे-पीछे के फोटो एवं संस्था के सामने पदाधिकारी व स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते छात्रों का फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय का फोटो, दो अध्यापन कक्षाओं के फोटो, दो इण्डोर खेल के रंगीन फोटो अप्राप्त। 2 इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 फर्नीचर की सूची अप्राप्त। प्राप्त समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं।
4	एम.एल.बी. हाई. ग्रामीण कैलारस मुरैना	1 नवीन मान्यता हेतु आवेदन पत्र अप्राप्त। 2 पदाधिकारी एवं स्टाफ के छायाचित्र मान्यता विनियम के अनुसार भवन के सामने खड़े होकर अप्राप्त। 3 निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण दल द्वारा कोई जानकारी अंकित नहीं। प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय में छात्रों को अध्यापन कराने हेतु उपर्युक्त स्थल नहीं, नवीन मान्यता योग्य नहीं बताया है। 4 संस्था में पेयजल, प्रसाधन व अग्निशमन की व्यवस्था नहीं। 5 प्राप्त अभिलेख समिति अध्यक्ष/सचिव से सत्यापित नहीं।
5	कृतिका कान्वेंट स्कूल, सुनहरा रोड, सबलगढ़ मुरैना	1 भूमि/भवन के अभिलेख में खुली भूमि का उल्लेख नहीं है। 2 संस्था भवन के आगे-पीछे, भवन के सामने खड़े होकर संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के रंगीन छायाचित्र, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षा, दो इण्डोर खेल के फोटो मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। 3 शिक्षकों की सूची अप्राप्त। 4 विद्युत, पेयजल, सुरक्षा, अग्निशमन की व्यवस्था नहीं। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 6 कलेक्टर व निरीक्षण दल की अनुशंसा नहीं। समस्त दस्तावेज संस्था अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।
6	विवेकानंद हाई. कैलारस, मुरैना	1 संस्था द्वारा भूमि/भवन, खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त है। 2 भवन के सामने पदाधिकारी के रंगीन फोटो, भवन के आगे-पीछे के फोटो एवं प्रार्थना करते हुये छात्रों, प्रयोगशाला व पुस्तकालय, उपकरणों, फर्नीचर की सूची, अग्निशमन व्यवस्था, दो इण्डोर खेलो के छायाचित्र अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।

(Handwritten signature)

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
7	एम.जी.टी. मेमो. हाईस्कूल, तुलसी कालोनी, जौरा खुर्द, मुरैना	1 संस्था भवन के आगे-पीछे व भवन के सामने खड़े होकर शिक्षकों व पदाधिकारियों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 2 भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के रंगीन फोटो अप्राप्त। 3 शिक्षकों, उपकरणों की सूची अप्राप्त एवं इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
8	वीरेश्वर महादेव स्कूल, जौरा, मुरैना	1 भूमि/भवन के अभिलेख व्यक्तिगत नाम से है समिति के नाम से नहीं। कुल क्षेत्रफल खुली भूमि का उल्लेख नहीं। 2 भवन के आगे-पीछे के, प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो इण्डोर खेलों, दो अध्यापन कक्षाओं के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 पुस्तकों व प्रयोगशाला उपकरणों की सूची अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 5 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।
9	आर.डी.एस. मेमो. हाई. लल्लू बसई सुभाष नगर, मुरैना	1 भूमि/भवन का अभिलेख पूर्ण अवधि का नहीं। 2 प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षाओं, दो इण्डोर खेलों, भवन के आगे व पीछे के भवन के सामने खड़े होकर शिक्षकों व पदाधिकारियों के अप्राप्त व विधिवत व प्रमाणित नहीं। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।
10	सरस्वती हाई स्कूल, गुना रोड शड़ौरा अशोकनगर	1 निरीक्षण प्रतिवेदन पर भूमि भवन, खुली भूमि संबंधित जानकारी प्रतिवेदन पर निरीक्षण दल द्वारा अंकित नहीं है। 2 प्राप्त भूमि भवन के अभिलेख पंजीकृत नहीं है और न ही पूर्ण अवधि के है। 3 भवन के आगे-पीछे के फोटो एवं पदाधिकारी व स्टाफ के रंगीन फोटो अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 5 प्रार्थना करते हुये भवन के सामने छात्रों के छायाचित्र नहीं, प्रयोग शाला एवं पुस्तकालय की फोटो व सूची, उपकरणों की सूची अप्राप्त।
11	वंदना पब्लिक हाईस्कूल, अशोकनगर	1 संस्था के पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची पर्याप्त नहीं है। 2 प्रयोगशाला, फर्नीचर अपर्याप्त है। 3 भवन के सामने पदाधिकारियों के स्पष्ट फोटो नहीं। 4 अध्ययनरत छात्रों के प्रार्थना करते हुये फोटोग्राफ नहीं।
12	श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिधिया हाईस्कूल अशोकनगर	1 कृषि संकाय हेतु पर्याप्त भूमि नहीं। 2 संकायवार पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 3 समिति द्वारा फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि अपर्याप्त बताया है। 4 भवन का नक्शा प्रमाणित नहीं।
13	लायन्स इंग्लिश स्कूल, अशोकनगर	1 दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त। 2 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 3 संस्था दो भवनों में संचालित है प्राप्त अभिलेख से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दोनों भवन एक साथ है।
14	श्री गणेश उमावि किरण का पुरा गोहद, भिण्ड	1 संस्था भवन के आगे-पीछे, भवन के सामने खड़े होकर संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के रंगीन छायाचित्र, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो इण्डोर खेल के फोटो अप्राप्त। 2 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 3 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की है। प्राप्त फोटो मापदण्ड के अनुसार विधिवत अप्राप्त।

Handwritten signature

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
15	जीनियस उमावि मालनपुर, भिण्ड	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्राप्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। 2 कलेक्टर, निरीक्षण दल की अनुशंसा नहीं। 3 संस्था के पंजीकृत अभिलेख में भवन का कुल भूखण्ड, कुल निर्मित क्षेत्रफल भूमि का उल्लेख नहीं। प्राप्त नक्शा प्रमाणित नहीं। 4 संस्था भवन के आगे-पीछे, भवन के सामने खड़े होकर संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के रंगीन छायाचित्र, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों व दो इण्डोर खेल के रंगीन फोटो अप्राप्त। 5 पदाधिकारी, शिक्षक, पुस्तकों, उपकरणों, फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 6 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 7 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
16	स्वामी केशवानंद मेमो. उमावि नुन्हड, भिण्ड	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था भवन के आगे-पीछे, भवन के सामने खड़े होकर संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के रंगीन छायाचित्र, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों के रंगीन फोटो अप्राप्त। 2 पदाधिकारी, शिक्षक की सूची अप्राप्त। 3 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 प्राप्त फोटो विधिवत नहीं। 5 सुरक्षा व अग्निशमन का प्रमाण नहीं। 6 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्रयोगशाला, अग्निशमन अपर्याप्त है। 7 प्राप्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। कलेक्टर, निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की, खेल मैदान, फर्नीचर नहीं।
17	श्रीमति रामदुलारी हाई. ककहारा मांडई, भिण्ड	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्राप्त पंजीकृत अभिलेख में अवधि का उल्लेख नहीं। 2 संस्था भवन के आगे-पीछे, भवन के सामने पदाधिकारी व शिक्षकों के छायाचित्र, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेलों के फोटो अप्राप्त। फोटो साफ स्वच्छ विधिवत नहीं। 3 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 नवीन मान्यता हेतु कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि न होने के कारण अनुशंसा नहीं की गई है।
18	राजीव मेमो. पब्लिक हाई. भिण्ड	<ol style="list-style-type: none"> 1 भूमि भवन के अभिलेख शंकास्पद है। 2 भवन के सामने शिक्षकों व पदाधिकारियों के, दो इण्डोर खेलों के रंगीन फोटो मापदण्ड के अनुसार प्राप्त नहीं। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र अस्पष्ट है। 5 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 6 मान्यता विनियम के अनुसार समस्त छायाचित्र नहीं।
19	जय गुरुदेव स्कूल, विण्डवा भिण्ड	<ol style="list-style-type: none"> 1 भवन शाला के लिए उपर्युक्त प्रतीत नहीं हो रहा है। 2 समिति द्वारा फर्नीचर अपर्याप्त बताया है। 3 प्रयोगशाला के फोटो वास्तविक नहीं, कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये गये प्रतीत होते हैं।
20	शिव पार्वती हाई. भिण्ड	<ol style="list-style-type: none"> 1 भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख पूर्ण विवरण सहित अप्राप्त। शाला भवन का कुल क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल व भवन से लगी खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 प्राप्त सभी छायाचित्र स्पष्ट, साफ व रंगीन नहीं है। दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त। 3 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण नहीं।
21	स्कालर्स पब्लिक स्कूल, यदुनाथ नगर, भिण्ड	<ol style="list-style-type: none"> 1 भूमि/भवन के अभिलेख में कुल, निर्मित व खुले भाग के क्षेत्रफल का विधिवत उल्लेख नहीं। 2 शिक्षकों की सूची अप्राप्त। 3 भवन के सामने खड़े होकर पदाधिकारियों के फोटो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व प्रार्थना करते हुये छात्रों के, दो अध्यापन कक्षों के छायाचित्र अप्राप्त। 4 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।

श. फ.


क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
22	विद्या भारती हाईस्कूल, बिलाव भिण्ड	1 प्राप्त छायाचित्र वास्तविक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। 2 समिति द्वारा प्रयोगशाला व पुस्तकालय भी अपर्याप्त बताई गई है।
23	जनता हाईस्कूल छिमक, डबरा, ग्वालियर	1 संस्था में प्रयोगशाला, पुस्तकालय पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 2 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट नहीं। 3 संलग्न छायाचित्रों से भी प्रयोगशाला उपकरण व पुस्तकालय अपर्याप्त। 4 पृथक-पृथक प्रयोगशाला कक्ष के छायाचित्र एवं पृथक-पृथक उपकरणों की सूची अप्राप्त। 5 चाहे गये संकाय मान से संस्था में विज्ञान एवं वाणिज्य के पर्याप्त शिक्षक भी नहीं।
24	शिल्पा कान्वेंट हाईस्कूल, घास मण्डी, ग्वालियर	1 संस्था से भवन का फोटो, पदाधिकारी स्टॉफ की फोटो, दो अध्यापन कक्षाओं, दो इण्डोर खेल के फोटो मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। 2 आपराधिक प्रकरण न होने का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 3 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा नवीन मान्यता की अनुशंसा का अभिमत अंकित नहीं है।
25	ज्ञानस्थली विद्या मंदिर, हाईस्कूल समाधिया, ग्वालियर	1 संस्था भूमि/भवन, खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त है। 2 संस्था भवन के ठीक सामने पदाधिकारी, स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते समय की फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षाओं, दो इण्डोर खेलों के फोटो अप्राप्त है। 3 पुस्तकों की सूची, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, फर्नीचर सूची, स्टॉफ की सूची, पदाधिकारियों की सूची अप्राप्त। 4 शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ऑडिट रिपोर्ट वर्तमान सत्र की अप्राप्त है। 5 संस्था के पदाधिकारी स्टॉफ पर कोई आपराधिक प्रकरण न होने का मूल शपथ पत्र अप्राप्त है। 6 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है। प्राप्त फोटो प्राप्त मापदण्ड के अनुसार नहीं है। 7 समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है।
26	आक्सफोर्ड पब्लिक उमावि डबरा, ग्वालियर	1 निरीक्षण प्रतिवेदन में समिति द्वारा पुस्तकालय, पेयजल, विद्युत, प्रसाधन, सुरक्षा, अग्निशमन यंत्र अपर्याप्त बताये हैं। 2 समिति द्वारा अभिमत/अनुशंसा अंकित नहीं है।
27	एस.एन. कान्वेंट हा.से. स्कूल, लशकर, ग्वालियर	1 समस्त दस्तावेज संस्था अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। 2 प्रयोगशाला सूची अप्राप्त। 3 प्रस्तुत दस्तावेज में कुल भुखण्ड का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, खुली भूमि का उल्लेख नहीं। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
28	रानी अंजलि बाई पब्लिक हाईस्कूल आरजीपुरम, भिण्ड रोड, ग्वालियर	1 जिला समिति द्वारा भ्रमक जानकारी देने का उल्लेख किया गया है तथा मान्यता नहीं दिये जाने की अनुशंसा की है। 2 प्रस्तुत छायाचित्र से शाला भवन से लगी खुली भूमि होना प्रतीत नहीं हो रही है। 3 कृषि संकाय हेतु योग्य शिक्षक नहीं। 4 पुस्तकालय की फोटो कम्प्यूटर द्वारा बनाई गई प्रतीत हो रही है। 5 समिति के अनुसार फर्नीचर आदि पर्याप्त नहीं।
29	लक्ष्य पब्लिक हाईस्कूल, शर्मा फार्म रोड, ग्वालियर	1 संस्था पदाधिकारियों/शिक्षकों के भवन के सामने खड़े होकर खींचे गये रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 2 प्रार्थना करते हुये छात्रों के भवन के सामने, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षाओं व दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 फर्नीचर सूची, पेयजल, सुरक्षा, अग्निशमन का प्रमाण स्वरूप रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 6 जिला समिति द्वारा मान्यता देने की अनुशंसा नहीं है।

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
30	प्री सैनिक हाई. एकतापुरी, गडा लश्कर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था भवन का फोटो मापदण्ड के अनुसार नहीं। 2 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 3 संस्था पदाधिकारियों/शिक्षकों के भवन के सामने खड़े होकर खीचे गये रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 5 पुस्तकों की सूची, फर्नीचर सूची अप्राप्त। 6 सुरक्षा व अग्निशमन का प्रमाण तथा दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त। 7 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भौतिक सुविधायें नहीं, नवीन मान्यता की अनुशंसा नहीं।
31	सुपियर पब्लिक हाईस्कूल, सुभाष नगर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था भूमि/भवन, खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 2 संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के भवन के सामने खड़े होकर खीचे गये रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 प्रार्थना करते हुये छात्रों के भवन के सामने, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों व दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 फर्नीचर की सूची, पदाधिकारी, प्रायोगिक उपकरणों की सूची अप्राप्त। 5 पेयजल, प्रसाधन की व्यवस्था नहीं। 6 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 7 कलेक्टर द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, खेल मैदान अपर्याप्त बताते हुये अनुशंसा नहीं की है। 8 प्राप्त अभिलेख समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।
32	जैक एण्ड जिल उमावि लश्कर ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 कृषि संकाय हेतु एक एकड़ कृषि भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 2 संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के भवन के सामने खीचे गये रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 प्रार्थना करते हुये छात्रों के भवन के सामने, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों व दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र मापदण्डों के अनुसार अप्राप्त। 4 प्राप्त फोटो वास्तविक नहीं, विधिवत नहीं। 5 फर्नीचर की सूची अप्राप्त, पेयजल, विद्युत, अग्निशमन की जानकारी अप्राप्त। 6 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 7 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा प्रतिवेदन में अनुशंसा नहीं की गई है। 8 प्राप्त समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।
33	सिटीविल्ड्रनहाई. सिंकदर कम्पू लश्कर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था भवन के कमरे छोटे-छोटे हैं। 2 भवन हाईस्कूल के मान से पर्याप्त नहीं है। 3 खुली भूमि 800 वर्गफुट है, जो पर्याप्त नहीं है।
34	अमर ज्योति पब्लिक स्कूल बेहट, मुरार ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं। 2 भवन के सामने खड़े होकर संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, के फोटो एवं नेहरु कान्वेंट विद्यालय के फोटो एक समान है। 4 प्राप्त समस्त छायाचित्र वास्तविक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। 5 प्राप्त कुछ दस्तावेज प्रमाणित नहीं।
35	रीडर्स का. हाई. रामनगर, चार शहर का नाका ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था के भवन के सामने खड़े होकर पदाधिकारी स्टाफ की फोटो ठीक भवन के सामने खींची गई फोटो वास्तविक नहीं। 2 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की है। 3 पंजीकृत दस्तावेज में खुली भूमि व निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं।
36	सेन्ट मार्टिन हाई. गोवर्धन कालोनी, मुरार ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेल, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्र, एवं भवन के सामने संस्था पदाधिकारी व शिक्षकों के खीचे गये रंगीन छायाचित्र मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। 2 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुरूप पेयजल, फर्नीचर, सुरक्षा, अग्निशमन, दो इण्डोर खेल की जानकारी अप्राप्त एवं फोटो अप्राप्त। 3 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 5 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
37	विश्व विद्या मंदिर हाई. घोसीपुरा लशकर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था भवन के आगे-पीछे, भवन के सामने संस्था पदाधिकारी व शिक्षकों के, प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेल, के रंगीन छायाचित्र मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। 2 प्राप्त फोटो विधिवत वास्तविक नहीं। फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 3 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भूमि, भवन, खुली भूमि की जानकारी अंकित नहीं। 4 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 6 निरीक्षण दल की अनुशंसा नहीं। 7 प्राप्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।
38	एनीमेंट हाई. गांधी नगर ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्राप्त पंजीत अभिलेख पर कुल भूखण्ड एवं कुल निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं। 3 भवन के सामने संस्था पदाधिकारी व शिक्षकों के, प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोरखेल, के छायाचित्र मान्यता मापदण्डों के अनुसार नहीं। 4 फर्नीचर, पुस्तकालय, पदाधिकारी, स्टॉफ, प्रयोगशाला उपकरण की सूची अप्राप्त। 5 पेयजल, विद्युत, प्रसाधन, का प्रमाण नहीं। 6 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 7 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 8 प्राप्त समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। 9 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की है।
39	मार्क कार्नर हाई. गुढा, लशकर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्राप्त भूमि, भवन के अभिलेख पंजीकृत नहीं। 2 संस्था भवन के सामने पदाधिकारी व स्टॉफ, प्रार्थना करते हुये छात्रों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेलों के फोटो मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 3 सुरक्षा व अग्निशमन की व्यवस्था अपर्याप्त। 4 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 6 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।
40	वर्द्धमान हाई. दानाओली, लशकर ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 भूमि/भवन की रजिस्ट्री पर भवन का कुल, निर्मित, खुले क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 भवन के आगे-पीछे के रंगीन छायाचित्र मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। 3 भवन के सामने संस्था पदाधिकारी/शिक्षकों के फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेल के फोटो मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 4 पुस्तकों, प्रायोगिक उपकरणों, पदाधिकारी, फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 5 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 6 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 7 प्राप्त समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं। 8 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा नवीन मान्यता हेतु अनुशंसा नहीं की है।
41	फोर्ट वू उमावि लक्ष्मण तलैया लशकर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था में खुला मैदान का क्षेत्रफल हा.से. के मान से मापदण्ड के अनुसार नहीं है। 2 पंजीकृत किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं 2012 तक जो समाप्त हो चुका है। 3 भवन के आगे-पीछे के रंगीन छायाचित्र मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। 4 भवन के सामने संस्था पदाधिकारी/शिक्षकों के फोटो, प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेल के फोटो मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। प्राप्त फोटो विधिवत वास्तविक नहीं। 5 फर्नीचर की सूची अप्राप्त, पेयजल, विद्युत, सुरक्षा, अग्निशमन यंत्र की वास्तविक फोटो अप्राप्त है। 6 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 7 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 8 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की है। 9 प्राप्त समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।

Dr. R

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
42	हरविलास मेमो. हाई. दीनदयाल नगर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख पंजीकृत नहीं। अवधि का उल्लेख एवं कुल भूखण्ड, निर्मित व खुली भूमि का पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 2 निरीक्षण प्रतिवेदन पर दी गई खुली भूमि की जानकारी मापदण्ड के अनुसार नहीं। 3 भवन के सामने संस्था पदाधिकारी/शिक्षकों के फोटो, प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेल के फोटो मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 4 पुस्तकों, प्रयोगशाला उपकरणों, फर्नीचर की सूची अप्राप्त। इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 5 निरीक्षण दल एवं कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन पर पुनः निरीक्षण करने संबंधी उल्लेख किया है। समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं।
43	एकसीलेन्ट उमावि चौड़े के हनुमान नगर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 संस्था भवन के सामने खड़े होकर शिक्षकों व पदाधिकारियों के फोटो, प्रार्थना करते हुये छात्रों के फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षाओं, दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 2 फर्नीचर की सूची, प्रयोगिक उपकरणों की सूची, पुस्तकों की सूची, पदाधिकारियों की सूची व शिक्षकों की सूची अप्राप्त। 3 पेयजल, सुरक्षा अग्निशमन का प्रमाण नहीं। 4 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। 6 कलेक्टर व निरीक्षण दल द्वारा नवीन मान्यता की अनुशंसा नहीं की है।
44	संदीपनी हाई. कृष्णा मंदिर फालका बाजार लशकर, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्राप्त पंजीकृत लीज डीड में भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल, कुल खुला क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। 2 भूमि/भवन के अभिलेख पंजीकृत नहीं है। नोटरी का है। 3 प्रयोगशाला कक्ष की फोटो मापदण्ड के अनुसार नहीं। 4 प्रयोगशाला उपकरणों की सूची, फर्नीचर की सूची, पुस्तकों की सूची अप्राप्त। 5 दो इण्डोर खेल की फोटो मान्यता मापदण्ड के अनुसार विधिवत अप्राप्त। 6 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 7 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 8 प्राप्त समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है। 9 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा नवीन मान्यता की अनुशंसा नहीं की गई है।
45	कैरियरहोम स्कूल दीनदयाल नगर ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 भूमि/भवन के प्राप्त पंजीकृत अभिलेख पूर्ण अविध का नहीं है। 2 दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 भूमि भवन के अभिलेख पर कुल, निर्मित व खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 5 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।
46	एस.डी. पब्लिक हा.से.फोर्ट व्यू कालोनी, ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 भूमि, भवन के प्राप्त अभिलेख में कुल भूमि, निर्मित क्षेत्रफल व खुले भाग का उल्लेख नहीं। 2 संस्था समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र अप्राप्त। 3 समिति का नाम आवेदन पत्र पर नहीं। किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं। 4 भवन के सामने संस्था पदाधिकारी व स्टाफ के फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्ष, दो इण्डोर खेल के फोटो मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 5 फर्नीचर की सूची, पदाधिकारी, शिक्षक, प्रायोगिक उपकरण व पुस्तकों की सूची अप्राप्त। 6 पेजयल, विद्युत, सुरक्षा व अग्निशमन की व्यवस्था नहीं। 7 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 8 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 9 समस्त दस्तावेज संस्था अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। 10 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा नवीन मान्यता हेतु अनुशंसा नहीं की गई है।
47	शारदा विद्यापीठ हाई. बलरामनगर ग्वालियर	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख समिति के नाम से नहीं है। 2 प्रयोगशाला, पुस्तकालय के छायाचित्र, दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 प्राप्त छायाचित्र से खुली भूमि नहीं है।



क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
48	सुप्रभा उमावि गुडा, लश्कर ग्वालियर	<p>1 मूल भवन के दस्तावेज अनुसार संस्था दो भवनों में संचालित है। जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 5600 वर्गफुट, निर्मित क्षेत्रफल 4400 वर्गफुट एवं खुली भूमि 4000 वर्गफुट है। जब कि प्रतिवेदन में कुल भूमि 4000, निर्मित 2000 व खुली भूमि 2000 वर्गफुट अंकित है। दोनों में भिन्नता है।</p> <p>2 प्राप्त शिक्षकों के छायाचित्र अनुसार सात महिला शिक्षक है। जबकि प्रस्तुत शिक्षकों की सूची में एक शिक्षक है।</p> <p>3 प्राप्त भवन के छायाचित्र अनुसार भवन से लगी खुली भूमि नहीं है।</p>
49	न्यू सेन्ट्रल अका. स्कूल, सर्वोदय नगर, कबीर पार्क थाटीपुर, मुरार ग्वालियर	<p>1 प्राप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, दो अध्यापन कक्ष, प्रार्थना करते हुये छात्रों के छायाचित्र वास्तविक नहीं।</p> <p>2 मूल फोटो मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है।</p> <p>3 दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त।</p> <p>4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।</p>
50	सम्राट पब्लिक स्कूल, पिन्टोपार्क मुरार, ग्वालियर	<p>1 शाला भवन का कुल भूखण्ड का क्षेत्रफल 1300 वर्गफुट है जो मापदण्ड के अनुसार नहीं।</p> <p>2 किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं है।</p> <p>3 प्रार्थना करते हुये छात्रों का फोटो साफ, स्वच्छ विधिवत नहीं।</p> <p>4 खेल मैदान हेतु प्राप्त अभिलेख से भवन एवं खेल मैदान अलग-अलग है। अथवा भवन से लगी भूमि है, स्पष्ट नहीं।</p> <p>5 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। मापदण्ड अनुसार हा.से. मान से कुल भूमि 5600 वर्गफुट, खुली भूमि 3000 वर्गफुट, निर्मित क्षेत्रफल 2600 वर्गफुट होना चाहिए। खुली भूमि होना प्रतीत नहीं हो रहा है।</p> <p>6 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।</p>
51	मा लखेश्वरी हाईस्कूल, चिरोली भितरवार, ग्वालियर	<p>1 जिला समिति द्वारा फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सुरक्षा एवं अग्निशमन की व्यवस्था अपर्याप्त बताई है।</p> <p>2 पृथक-पृथक प्रयोगशाला के छायाचित्र अप्राप्त। दस्तावेज में भवन के कुल क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है।</p>
52	नेहा कान्चेंट स्कूल, बेरजा मुरार, ग्वालियर	<p>1 कृषि संकाय हेतु एक एकड़ भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त।</p> <p>2 कृषि संकाय हेतु पर्याप्त व्याख्याता/शिक्षक नहीं।</p> <p>3 प्रयोगशाला कक्ष नहीं। प्रतिवेदन में अभिमत अंकित नहीं।</p> <p>4 पूर्ण अवधि का किरायानामा नहीं।</p> <p>5 प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवन के सामने खड़े होकर शिक्षकों/पदाधिकारियों के छायाचित्र मान्यता मापदण्डों के अनुसार अप्राप्त।</p> <p>6 पुस्तकों, प्रायोगिक उपकरणों व फर्नीचर की सूची अप्राप्त।</p>
53	न्यू मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल गणेश कालोनी, ग्वालियर	<p>1 प्रस्तुत किरायेनामों में कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गफुट अंकित है, परंतु निर्मित व खुली भूमि का किरायेनामों में उल्लेख नहीं।</p>
54	ग्वालियर कैम्ब्रिज हाईस्कूल, दीन दयाल नगर, ग्वालियर	<p>1 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख पूर्ण अवधि व पंजीकृत नहीं।</p> <p>2 भवन के सामने खड़े होकर शिक्षकों/पदाधिकारियों के, प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों व दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। प्राप्त फोटो संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित व विधिवत नहीं।</p> <p>3 समिति की अनुशंसा नहीं।</p> <p>4 अग्निशमन, सुरक्षा व इण्डोर खेलों की व्यवस्था नहीं।</p> <p>5 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।</p> <p>6 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।</p> <p>7 कलेक्टर व निरीक्षण दल द्वारा नवीन मान्यता हेतु अनुशंसा नहीं की है।</p> <p>8 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।</p>
55	संस्कार पब्लिक हाईस्कूल, पंत नगर, लश्कर ग्वालियर	<p>1 प्राप्त पंजीकृत अभिलेख में कुल भूमि का उल्लेख नहीं।</p> <p>2 पूर्ण अवधि का किरायानामा नहीं।</p> <p>3 भवन के सामने खड़े होकर पदाधिकारी व शिक्षकों के छायाचित्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों, दो इण्डोर खेलों के, प्रार्थना करते हुये छात्रों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त।</p> <p>4 फर्नीचर की सूची, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा व अग्निशमन की व्यवस्था नहीं।</p> <p>5 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।</p> <p>6 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।</p>

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
56	वैली ग्रीनपब्लिक स्कूल, पिपरोली रोड, शिवपुरीलिक रोड, ग्वालियर	1 प्राप्त भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख पर भवन का निर्मित क्षेत्रफल व कुल खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 दो इण्डोर खेलों के प्रमाण स्वरूप रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। पुस्तकों की सूची अप्राप्त है।
57	सेन्ट जार्ज पब्लि. हाई. आर्मी की बजरिया, ग्वालियर	1 संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त। प्राप्त दस्तावेजों में भूमि, भवन, खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। पंजीकृत अभिलेख में अवधि का उल्लेख नहीं। 2 संस्था भवन के आगे-पीछे के छायाचित्र अप्राप्त, भवन के सामने खड़े होकर शिक्षकों/पदाधिकारियों के छायाचित्र मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त, प्रार्थना करते हुये छात्रों के, दो अध्यापन कक्षाओं के, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 फर्नीचर की सूची अप्राप्त। इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 5 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।
58	शिवानी उमावि भितरवार, ग्वालियर	1 कृषि संकाय हेतु एक एकड़ अतिरिक्त भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। अभिलेखों पर कृषि हेतु अंकित है। 2 भवन के आगे-पीछे की फोटो, प्रार्थना करते समय छात्रों के फोटो, प्रयोगशाला, दो अध्यापन कक्षाओं, पुस्तकालय व दो इण्डोर खेलों के फोटो मापदण्डों के अनुसार अप्राप्त है। 3 प्राप्त फोटो विधिवत नहीं। 4 फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 5 सुरक्षा व अग्निशमन की व्यवस्था नहीं। वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 6 निरीक्षण दल व कलेक्टर द्वारा नवीन मान्यता हेतु स्पष्ट अनुशंसा नहीं की है। 7 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार संस्था भवन में फर्नीचर की व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था अपर्याप्त है।
59	बी.के. कान्वेंट हाईस्कूल, बसई दतिया	1 संस्था के भौतिक सत्यापन के समय भवन से लगी खुली भूमि संस्था के पीछे पाई गई जिसमें छाड़ियां लगी हुई थीं। खैल हेतु उपर्युक्त नहीं। विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रसाधन, पेयजल की व्यवस्था नहीं पाई गई।
60	मां गायत्री हाई. थरेट, दतिया	1 संस्था के भौतिक सत्यापन के समय विद्यालय भवन एवं अन्य संसाधन विद्यालय संचालन के अनुरूप नहीं है। प्राचार्य कक्ष, स्टॉफ कक्ष, पुस्तकालय, फर्नीचर, प्रयोगशाला आदि नहीं है।
61	अभिनव शिक्षा निकेतन स्कूल दतिया	1 प्राप्त भूमि भवन के पंजीकृत अभिलेख पढ़ने योग्य नहीं है। 2 कृषि संकाय हेतु पृथक से पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 उपकरणों सहित प्रयोगशाला कक्ष की फोटो अप्राप्त प्राप्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं। दो इण्डोर खेलों की फोटो अप्राप्त।
62	मां सरस्वती ज्ञान मंदिर हाईस्कूल दतिया	1 संस्था से प्राप्त भूमि/भवन, खुली भूमि के अभिलेख में शाला भवन का कुल क्षेत्रफल, खुली भूमि का क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। अभिलेख सत्यापित भी नहीं। 2 कृषि संकाय हेतु एक एकड़ भूमि का अभिलेख अप्राप्त है। हायर सेकेंडरी के संकाय के मान से पर्याप्त प्रशिक्षित स्टॉफ एवं व्याख्याता नहीं।
63	महावीर इंटर कालेज, छोटी बडोनी, दतिया	1 भूमि/भवन, खुली भूमि के पंजीकृत दस्तावेज अप्राप्त। 2 पुस्तकालय, प्रयोगशाला, दो अध्यापन कक्षा, दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 प्रयोगशाला उपकरणों की सूची व इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
64	चेतना पब्लिक हाईस्कूल, दतिया	1 प्रयोगशाला व पुस्तकालय पर्याप्त मात्रा में नहीं। 2 प्राप्त प्रयोगशाला व पुस्तकालय के छायाचित्र अस्पष्ट है।
65	ग्लोबल कन्या हाईस्कूल, दतिया	1 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख पढ़ने योग्य नहीं, किरायानाम पूर्ण अवधि का नहीं। प्रयोगशाला कक्ष की फोटो अप्राप्त है। 2 भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के छायाचित्र अप्राप्त। 3 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त। 4 समिति सदस्य एवं पदस्थ शिक्षकों की सूची अनुसार छायाचित्र नहीं। प्राप्त अभिलेख अनुसार भवन से लगी 2000 वर्गफुट खुली भूमि नहीं।
66	महाराजा अग्रेसर हाईस्कूल, श्योपुर	1 संस्था से प्राप्त भूमि, भवन, खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख पर उल्लेख कुल भूमि, कुल निर्मित क्षेत्रफल, कुल भूमि का क्षेत्रफल मान्यता मापदण्ड के अनुसार नहीं। 2 कृषि संकाय हेतु पृथक से एक एकड़ खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 3 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। संस्था में इण्डोर खेलों के फलस्वरूप दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार पुस्तकालय नहीं।

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
67	जय दुर्गे हाई. श्यापुर	1 प्राप्त भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख पर कुल भूखण्ड का क्षेत्रफल का उल्लेख अंकित नहीं। 2 कृषि संकाय हेतु पृथक से एक एकड़ भूमि होने का पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 3 शाला भवन की फोटो अप्राप्त। संस्था में निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं, फर्नीचर की सूची अप्राप्त, पेयजल, विद्युत, प्रसाधन की व्यवस्था नहीं। 4 इण्डोर खेलों के रंगीन फोटो अप्राप्त। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 6 जिलास्तरीय समिति के सदस्य संभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं। 7 हायर सेकेण्डरी के मान से संस्था के पास पर्याप्त भूमि व भवन से लगी खुली भूमि नहीं।
68	राजा भूपेन्द्र हाई. बडौदा, श्यापुर	1 पंजीकृत अभिलेख में कुल, निर्मित तथा खुले भाग का उल्लेख नहीं। 2 प्राप्त नक्शा स्पष्ट नहीं। 3 कृषि संकाय हेतु पृथक से पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 4 संस्था पदाधिकारियों व स्टाफ की फोटो, पदाधिकारियों की है या स्टॉफ की स्पष्ट नहीं। पुस्तकालय कक्ष की फोटो अप्राप्त। 5 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार पुस्तकालय अपर्याप्त है। 6 दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त। इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 7 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 8 जिला समिति के सदस्य संभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं। 9 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।
69	खतौरा पब्लिक हाई. खतौरा, शिवपुरी	1 संस्था के पदाधिकारी एवं स्टॉफ की फोटो स्पष्ट नहीं। 2 जिला समिति की अनुशंसा नहीं है।
70	मार्डन लाईफ हाई. कोलारस शिवपुरी	1 दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 2 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 3 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख पडने योग्य नहीं। अस्पष्ट है।
71	बालगंगाधर विद्यालय, सुभाष कालोरी, शिवपुरी	1 शाला भवन के सामने खड़े होकर शिक्षकों व पदाधिकारियों के छायाचित्र अप्राप्त। 2 प्रयोगशाला उपकरणों की सूची व छायाचित्र अप्राप्त। 3 भवन के सामने छात्रों के प्रार्थना करते हुये रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।
72	शांति निकेतन हाई., कोलारस शिवपुरी	1 भूमि/भवन के अभिलेख में कुल निर्मित, कुल खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 कृषि संकाय हेतु अतिरिक्त एक एकड़ खुली भूमि नहीं। 3 कृषि संकाय हेतु प्रयोगशाला, उपकरण एवं पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 4 प्रयोगशाला कक्ष व उपकरण सहित छायाचित्र अप्राप्त। 5 पदाधिकारियों की सूची अप्राप्त। प्राप्त स्टॉफ सूची में कृषि एवं गृहविज्ञान के पर्याप्त व्याख्याता नहीं। 6 पुस्तकों की सूची, फर्नीचर की सूची अप्राप्त। दो इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त।
73	शिव शक्ति कान्वेंट स्कूल विकासनगर गुना	1 संस्था भवन के आगे-पीछे, शिक्षकों व पदाधिकारियों का भवन के सामने खड़े होकर, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 2 प्रायोगिक उपकरणों की सूची अप्राप्त है। मान्यता मापदण्ड के अनुसार विधिवत नहीं। 3 फर्नीचर सूची अप्राप्त, अग्निशमन, सुरक्षा व्यवस्था नहीं। 4 कुल भूमि 4000 वर्गफुट तथा खुली भूमि 2000 वर्गफुट नहीं।
74	गोल्डन टेम्पल हाई.फतेहगढ़ गुना	1 संस्था पदाधिकारियों व स्टाफ के छायाचित्र स्पष्ट नहीं। स्पष्ट छायाचित्र अप्राप्त। 2 फर्नीचर की सूची अप्राप्त। वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 3 किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं।
75	किडीज हा.से.स्कूल पिपराधान रोड सवलगढ़ गुरैना	1. एक ही सत्र में संस्था को 9वीं एवं 11वीं की नवीन मान्यता प्रदान किये जाना का प्रावधान मण्डल में नहीं है।

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कभियों
76	नेहा कान्वेन्ट हाईस्कूल सवलगढ़ मुरैना	<ol style="list-style-type: none"> 1. हायर सेकेण्डरी हेतु संस्था से मान्यता का नवीन आवेदन पत्र अप्राप्त। 2. हायर सेकेण्डरी के मान से भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2600 वर्गफुट होना चाहिए। जो संस्था से प्राप्त अभिलेख में 2500 वर्गफुट है। 3. संकाय हेतु पृथक से एक-एकड़ भूमि के पंजीकृत अभिलेख नहीं है। हायर सेकेण्डरी के मान से पर्याप्त शिक्षक-व्याख्यता नहीं। 4. संस्था भवन का फोटो पीछे के भाग का फोटो पद अधिकारीयो की फोटो, स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते समय की फोटो, प्रयोगशाला संकाय बार पृथक-पृथक फोटो अप्राप्त। 5. अध्यापन कक्षों की फोटो दो इन डोर खेलों की फोटो मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। पदाधिकारियों की सूची स्पष्ट एवं साफ नहीं है। 6. फर्नीचर सूची आडिट रिपोर्ट अप्राप्त। संस्था के पदाधिकारियों पर कोई अपराधिक होने का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
77	सेन्ट जेनियर इन्टर कालेज विजयपुर श्योपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. आपकी संस्था के भूमि भवन, खुली भूमि का पंजीकृत या किराया नामा अप्राप्त है। 2. प्राप्त खसरा खतौनी, नक्शा पर शपथ पत्र कुल भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित फोटो विधिवत अप्राप्त है। 3. शाला भवन के ठीक सामने पदाधिकारी, स्टाफ की खीची गई फोटो प्रार्थना करते समय फोटो, प्रयोग शाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों, दो इण्डोर खेलों की फोटो, एवं मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 4. पदाधिकारियों की सूची अप्राप्त है। वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट अप्राप्त है। 5. संस्था के पदाधिकारी स्टाफ पर कोई अपराधिक न होने का मूल शपथ पत्र अप्राप्त है। 6. प्राप्त समस्त फोटो ग्राफस विधिवत नहीं है। 7. प्राप्त समस्त दस्तावेजों संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है।
78	सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा.वि. वीरपुर श्योपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. आपकी संस्था से शाला भवन का कुल भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल भवन से लगी खुली भूमि का क्षेत्रफल का पंजीकृत प्राप्त पंजीकृत अभिलेख में साफ-साफ स्वच्छ उल्लेख नहीं है। 2. खेल मैदान का किरायानामा पंजीकृत नहीं है। प्राप्त नक्शा संबंधित सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं है। 3. शाला भवन का फोटो एवं भवन के पीछे, का भाग का फोटो भवन के स्टाफ में पदाधिकारी, स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते समय की फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों, दो इण्डोर खेलों की फोटो विधिवत मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 4. फर्नीचर की सूची पदाधिकारियों की सूची, विज्ञान संकाय हेतु पृथक-पृथक भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, एवं कृषि उपकरणों की सूची अप्राप्त है। 5. कृषि संकाय हेतु पृथक से एक एकड़ भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त है। 6. वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट अप्राप्त है। 7. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ पर कोई अपराधिक प्रकरण न होने का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 9. प्राप्त समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है।
79	गिराज शिक्षा आश्रम हाईस्कूल वसई दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. आपकी संस्था से प्राप्त फोटो गैरेज जैसा प्रतीत होता है शाला भवन के ठीक सामने 2. प्रार्थना करते समय का फोटो अप्राप्त। 3. प्राप्त फोटो ग्राफ विधिवत नहीं। 4. भवन से लगी खुली भूमि प्रमाणित छायाप्रति अप्राप्त।
80	गुरुकुल श्री नवचेतना विद्या मंदिर हाईस्कूल तायड़े कालोनी वार्ड नं.02 अशोकनगर	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि भवन के अभिलेख एवं कृषि संकाय के प्राप्त अभिलेख कुटरक्षित तैयार कर प्रस्तुत किये गए। प्राप्त नक्शा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
81	आदर्श बाल विकास मंदिर हाईस्कूल तायड़े कालोनी अशोकनगर	<ol style="list-style-type: none"> 1. आपकी संस्था से नवीन मान्यता का आवेदन पत्र अप्राप्त है। 2. कृषि संकाय हेतु एक एकड़ भूमि के पृथक से पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त है। 3. पुस्तकों की सूची व्यवस्थित, अप्राप्त, फर्नीचर सूची, अप्राप्त। प्रायोगिक उपकरणों की सूची पृथक-पृथक अप्राप्त है। 4. प्राप्त समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है।

2/2

सं.क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियों
82	सेन्ट मीरा कान्चेंट हाईस्कूल मुंगावली अशोकनगर	1. प्राप्त भूमि, भवन एवं खुली भूमि पंजीकृत अभिलेख पर खुली भूमि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
83	सरस्वती विद्या निकेतन हाईस्कूल आमपुरा मुरैना	1. संस्था के भूमि भवन के पंजीकृत अभिलेख पर कुल शाला भवन के भूखण्ड का क्षेत्रफल कुल शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल कुल भवन से लगी खुली भूमि का उल्लेख नहीं। 2. संस्था से दो प्राप्त किराया नामा उप पंजीयक कामर्स से पंजीकृत नहीं है। 3. संस्था भवन के ठीक सामने पदाधिकारी/स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते समय की फोटो, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षाओं, दो इण्डोर खेलों की फोटो अप्राप्त। 4. संस्था के पदाधिकारी स्टाफ पर कोई अपराधिक प्रकरण न होने का मूल शपथ-पत्र अप्राप्त। 5. पुस्तकों की सूची, फर्नीचर सूची अप्राप्त। 6. संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्राप्त समाप्त दस्तावेज प्रमाणित नहीं है।
84	श्री राधाकृष्ण हाईस्कूल टेटरा मुरैना	1. संस्था का भवन खण्ड खुला है। 2. संस्था के भवन में कमरे छोटे हैं। 3. भवन के छत पर तिरपाल लगाकर आठवी तक कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। 4. हाईस्कूल के मान से पर्याप्त भवन नहीं है। 5. हाईस्कूल के मान से पर्याप्त पुस्तकालय, स्टाफ कक्ष प्राचार्य कक्ष नहीं पाये गये। उक्त कमियों के कारण नवीन मान्यता का प्रकरण अमान्य किया गया है।
85	लक्ष्मी अकादमी हाईस्कूल न्यू कालोनी बिरला नगर ग्वालियर	1. प्रकरण में जिला स्तरीय समिति के प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप पर न होने के कारण अपीलीय अभ्यावेदन अमान्य।