


हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की नवीन मान्यता अपील समिति की बैठक दिनांक 08.07.2013

①

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य/प्रकरण में पाई गई कमियां	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
1	बान्दे इतरनेशनल स्कूल कोह र-फिजा भोपाल	<ol style="list-style-type: none"> 1. संस्था का किरायानामा पंजीकृत एवं पूर्ण समयावधि के लिये नहीं है। 2. पुस्तकालय, प्रयोगशाला कक्षों के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 3. प्रायोगिक उपकरणों एवं पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची नहीं है। 4. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-59 से 146 पर सहयोजित है। 2. किरायानामा पंजीकृत एवं पूर्ण समयावधि का प्राप्त है। संयुक्त संचालक से अभिलेखों का सत्यापन कराके प्राप्त किया जाए। 3. पुस्तकालय, प्रयोगशाला की फोटो संलग्न है। प्रायोगिक उपकरणों की सूची एवं पुस्तकों की सूची संलग्न है। 4. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त है। 	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
2	रेवांचल हाईस्कूल बानापुरा सिवनी मालवा होशंगाबाद	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला समिति द्वारा संस्था में साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना एवं अनुशसा प्रतिवेदित नहीं की गई है। 2. आडिट रिपोर्ट नहीं है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-63 से 118 पर सहयोजित है। 2. आडिट रिपोर्ट प्राप्त संलग्न है पेज-119 से 122। 3. जिला समिति के प्रतिवेदन में अभिमत स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में संबंधित संयुक्त संचालक होशंगाबाद से स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर आगामी बैठक के पूर्व प्रस्तुत किया जाये। 	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
3	सेंट ऐस इंग्लिश मीडियम हाईस्कूल हरदा	<ol style="list-style-type: none"> 1. विज्ञान संकाय के मान से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान कक्षों की पृथक-पृथक व्यवस्था संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। जिला समिति की अनुशसा नहीं है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-60 से 74 पर सहयोजित है। 2. प्रतिवेदन के अनुसार प्रयोगशाला कक्ष पर्याप्त है एवं अनुभवांगीय अधिकारी के द्वारा नवीन मान्यता देने की अनुशसा की गई है। पेज-3 संलग्न नक्शा में प्रयोगशाला 350 स्क्वायर वर्ग फीट है, जो पर्याप्त है। 3. खेल मैदान 100x45 वर्ग फीट है। मापदण्डों की पूर्ति करना है। 	स्वीकृत



4	<p>वेलफेयर हाईस्कूल अकबरपुर खालसा खालियर</p>	<p>1. पंजीकृत दस्तावेज में भवन निर्मित व शेष खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है, भवन के प्राप्त नक्शा में भी खुली भूमि का उल्लेख नहीं है। 2. समिति सदस्यों शिक्षकों के छायाचित्र मान्यता विनियम के अनुसार भवन के सामने खड़े होकर खिंचे गये फोटो वास्तविक नहीं है। 3. भवन की छायाचित्र से स्पष्ट है संस्था भवन से लगी खुली भूमि नहीं है। 4. खेल मैदान पृथक से बताया गया है, जिसका छायाचित्र सलग्न है। 5. प्रार्थना करते हुये छात्रों के छायाचित्र अप्राप्त है। संस्था के पत्र दिनांक 25.04.13 के अनुसार संस्था में छात्र नहीं है।</p>	<p>1. अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-102 से 118 पर सहयोजित है। 2. जिला समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में कुल भूमि 36125 वर्गफुट, भवन का निर्मित क्षेत्रफल 10500 वर्गफुट एव खुली भूमि 25625 वर्गफुट है। प्रतिवेदन जिला समिति से अनुशंसित है पेज-4। 5. अपील अभ्यावेदन के साथ आवश्यक फोटोग्राफ पेज-105 से 111 पर संलग्न है।</p>	स्वीकृत
5	<p>सेंट अगस्टिन को-एड स्कूल विपलानी भोपाल</p>	<p>1. विनियम अनुसार शाला भवन के फोटो एवं अध्यापन कक्षा के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 2. सुरक्षा एव अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था के प्रमाण नहीं है। 3. इन्डोर खेलों के छायाचित्र नहीं है। 4. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।</p>	<p>1. अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-54 से 95 पर सहयोजित है। 2. प्रकरण में उल्लेखित कमियों की पूर्ति संस्था द्वारा की गई है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन टीप N-3 से होती है। प्रकरण मापदण्ड अनुसार पूर्ण है। 3. जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा है।</p>	स्वीकृत
6	<p>सिटी चिल्ड्रन स्कूल सिकन्दर कम्पू लश्कर खालियर न प्र</p>	<p>1. विद्यालय में अध्यापन कक्षा छोटे-छोटे हैं, भवन हाईस्कूल के मान से पर्याप्त नहीं है। खुली भूमि 800 वर्गफुट है जो मान्यता मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त नहीं है।</p>	<p>1. अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-270 से 351 पर सहयोजित है। 2. अध्यापन कक्षा की फोटो पेज-346। 3. नस्ती में उपलब्ध किरायानामा के अनुसार संस्था का कुल क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट है जिसमें से 2500 वर्गफुट पर भवन निर्मित है एवं 2000 वर्गफुट खुली भूमि है, विनियम अनुसार हाईस्कूल के मान से संस्था का भूमि/भवन पर्याप्त है किंतु उपरोक्त पंजीकृत अभिलेखों के संबंध में संयुक्त सचालक लोक शिक्षण से प्रतिवेदन प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

7	राज नरेश पब्लिक स्कूल नागौद सतना	1. सम्पत्त भन्व्यता हेतु प्रस्तुत दस्तावेज सरथा अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। 2 संस्था भवन का पृथक से छायाचित्र प्रस्तुत नहीं है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 107 से 126 पर सहयोजित है। 2 समिति अध्यक्ष द्वारा फोटोग्राफ सत्यापित किए गए हैं एवं शाला भवन के पीछे का फोटो पी-111 पर संलग्न। 3 जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा है।	स्वीकृत
8	नवजागृति हाईस्कूल कुबरी सीधी	1. भूमि/भवन का अभिलेख अप्राप्त, भूमि का खसरा व्यक्तिगत नाम से है। 2. सभी छायाचित्र अप्राप्त है। 3. फर्नीचर एवं पुस्तकों की सूची अप्राप्त है। 4. भवन का नक्शा सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-40 से 82 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा पेज 45 से 51 पर संलग्न है जिसमें 0.01 हेक्टर पर दो मंजिला पक्का मकान बना है पेज-45 एवं 0.06 हेक्टर भूमि है पेज-47 और भूमि/भवन का नक्शा पेज-82 पर संलग्न है। फर्नीचर की सूची, पुस्तकों की सूची एवं पुस्तकालय की फोटो पेज-56 से 58। आवश्यक फोटोग्राफ प्राप्त है। 3. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुसंशित।	स्वीकृत
9	लोट्स स्कूल सिवनी इंग्लिश लखनादौन	1. निर्मित क्षेत्रफल तथा खुली भूमि का पंजी किरायानामा नहीं। 2. पुस्तकों की सूची, आडिट रिपोर्ट नहीं। 3. प्रार्थना करते छात्रों के फोटो व आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र नहीं।	1. मूल नस्ती में संलग्न किरायानामा अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 6825 वर्गफुट एवं खुली भूमि 33200 वर्गफुट है (पी-2) 2. पुस्तकों की सूची नस्ती में पी-26 से 28 तक संलग्न। 3. आडिट रिपोर्ट पी-36 से 39 तक। 4. आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र पी-49 एवं छात्रों के प्रार्थना करते फोटो पी-29 नस्ती में संलग्न है। नस्ती की टीप N-4/5 के अनुसार प्रकरण पूर्ण है। 5. जिला स्तरीय समिति से अनुसंशित।	स्वीकृत
10	अखण्ड हाईस्कूल सतना ज्योति नागौद	1. मापदण्ड के अनुसार कुल भूमि 5600 वर्गफीट नहीं है, खुली भूमि का पंजीकृत किरायानामा नहीं है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-51 से 65 पर सहयोजित है। 2. भूमि संबंधी जानकारी के सत्यापन का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी/संयुक्त सचालक लोक शिक्षण के माध्यम से प्राप्त की जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।



11 स्वामी निर्मलानन्द हाईस्कूल रना अटैर भिण्ड	1 जिला समिति द्वारा संस्था में फर्नीचर आदि की व्यवस्था न होने के कारण अनुशसा नहीं की है। 2 छात्रों को बैठक व्यवस्था संबंधी फोटोग्राफ्स में छात्र जमीन पर बैठे हैं।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-165 से 167 पर सहयोजित है। 2 अध्ययन कक्षों की फोटो जिसके अनुसार छात्र फर्नीचर पर बैठे हैं पेज-166 से 167। 3 जिला समिति की अनुशसा है।	रवीकृत
12 कोपल सर्वर भोपाल ज्ञान बिहार रातीबड	1 भूमि/भवन के पंजीकृत दस्तावेज जिसमें भवन का निर्मित क्षेत्रफल, खुली भूमि का क्षेत्रफल एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो प्रस्तुत नहीं है। 2 समिति पदाधिकारियों का शाला भवन के सामने खींचा गया रंगीन छायाचित्र नहीं है। 3 पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अग्निशमन यंत्र के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 4 इन्डोर खेल के फोटो नहीं हैं। 5 फर्नीचर की सूची एवं आडिट रिपोर्ट नहीं है। 6 संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-23 से 58 पर सहयोजित है। 2 पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इन्डोर खेल एवं अग्निशमन यंत्र की फोटो पेज-31 से 34 पर संलग्न। समिति पदाधिकारियों का शाला भवन के सामने का फोटो पेज 58, आडिट रिपोर्ट पेज 36 से 41 पर संलग्न, फर्नीचर की सूची पेज-43 एवं संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र पेज-44 पर संलग्न है। 3 भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा संलग्न प्राप्त है पेज-45 से 57। प्रतिवेदन अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2564 वर्गफुट एवं खुली भूमि का क्षेत्रफल 5468 वर्गफुट है। उपरोक्त पंजीकृत अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी / सभागीय सयुक्त संचालक लोक शिक्षण से कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
13 रानी अचति बाई पब्लिक हाईस्कूल आर जे.पुरम रोड ग्वालियर	1 जिला समिति के द्वारा भवन के जानकारी देने का उल्लेख किया गया है एवं मान्यता नहीं दिये जाने की अनुशसा की है। 2 प्रस्तुत छायाचित्र से शाला भवन से लगी खुली भूमि होना प्रतीत नहीं हो रही है। 3 कृषि सकाय हेतु योग्य शिक्षक नहीं है। 4 पुस्तकालय की फोटो बनाई गई प्रतीत हो रही है। 5 समिति के अनुसार फर्नीचर	1 नस्ली में उल्लेख कर्मपूति के अभिलेख सहपत्र पेज-76 से 109 पर सहयोजित है। 2 खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख पेज-77 से 81 पर संलग्न है। फर्नीचर की सूची पेज-109 पर संलग्न, पुस्तकालय की फोटो पेज-108 पर संलग्न है। 3 कृषि सकाय के लिए स्टाफ सूची पेज-107 पर संलग्न है।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।




आदि व्यक्त नहीं है।

14	सदीप कन्या हाथर सेकण्डरी स्कूल इंदरा नगर हजीरा ग्वालियर	1. संस्था भवन के सामने पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते समय की फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की फोटो, दो अध्यापन कक्षों की फोटो, दो इन्डोर खेलों की फोटो, मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। प्राप्त फोटो विधिवत नहीं है। 2. संस्था में पेयजल, फर्नीचर, सुरक्षा, अग्निशमन यंत्र दो इन्डोर खेल की जानकारी अप्राप्त है। 3. आडिट रिपोर्ट अप्राप्त है। 4. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। 5. निरीक्षण दल द्वारा अनुशासा नहीं की गई है। 6. समस्त दस्तावेज संस्था अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं है। 7. पदाधिकारियों की सूची अप्राप्त है। 8. प्रतिवेदन एवं अभिलेख अनुसार संस्था के पास धूमि/भवन नहीं है।	4. अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन के आधार पर जिला समिति द्वारा अनुशासा नहीं की गई है, कोई भी तथ्यात्मक आधार उल्लिखित नहीं है, जबकि संस्था द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं पुनः अनुविभागीय अधिकारी/सभागीय संयुक्त सचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराया जाये। 1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-116 से 175 पर सहयोजित है। 2. पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो पी-164, प्रार्थना करते फोटो पी-165, प्रयोगशाला कक्ष की फोटो, अध्यापन कक्षों की फोटो, इन्डोर खेलों की फोटो एवं पुस्तकालय कक्ष की फोटो पी-165 से 179 संलग्न। 3. पेयजल, विद्युत प्रसाधन का प्रमाणीकरण नस्ती के अभिलेख अनुसार पी-113 से 115 पर संलग्न। आडिट रिपोर्ट पी-39 से 40 पर संलग्न। 4. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र पी-117 पर संलग्न। पदाधिकारियों की सूची पी-125 पर संलग्न। 5. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा पी-69 से 87 पर नस्ती में संलग्न। 6. जिला स्तरीय समिति की अनुशासा नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में सभागीय संयुक्त सचालक लोक शिक्षण से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
15	शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल भीलवाडिया ब्यावरा	1. विनियम अनुसार समिति पदाधिकारियों एवं स्टाफ समूह के छायाचित्र नहीं है। 2. पुस्तकालय कक्ष प्रयोगशाला कक्ष एवं	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-98 से 119 पर सहयोजित है। 2. आवश्यक फोटोग्राफ नस्ती में पेज-83 से	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।



राजगड

अभ्यावेदन वही के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 3 छात्रों का प्रार्थना करने हुये रंगीन छायाचित्र नहीं है। 4 पुस्तकों की सूची 3 नहीं है।

90 एवं 91 से 96 पर संलग्न है। पुस्तकों की सूची पेज-102 पर संलग्न। पी-75 पर मूल नस्ती पर पुन अनुसंधान की है। जिला समिति की अनुसंधान सहित प्रस्तुत करें।

16	जे एस कान्हेल स्कूल भोपाल	<p>1 संस्था की स्वयं की भूमि पर भवन बनने का प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। 2 सान्यता विनियम अनुसार भाला भवन का फोटो, समिति पदाधिकारियों का फोटो, स्टाफ का फोटो, प्रयोगशाला कक्षों की फोटो, पुस्तकालय कक्ष की फोटो, अध्यापन कक्षों की फोटो एवं छात्रों के प्रार्थना करते फोटो प्रस्तुत नहीं किये है। 3. वर्तमान सत्र का आडिट रिपोर्ट नहीं है। 4. संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं दिया है। 5. पेयजल, विद्युत, प्रसाधन, सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था संस्था में उपलब्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है। 6. प्रतिवेदन अनुसार खुली भूमि 400 वर्गफुट है जो कि विनियम अनुसार निर्धारित नापदण्ड से कम है।</p>	<p>2 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-42 से 56 पर सहयोजित है। 3 कमियों के अभिलेख की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से कराई जाये।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>
17	शंकरराय बाल विद्यानिकेतन झोलेश्वर गोटेगांव नरसिंहपुर	<p>1 पदाधिकारियों की फोटो नहीं है, 2 विज्ञान सलाह का स्टाफ नहीं है। 3 दो इन्डोर खेलों की व्यवस्था नहीं है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-56 से 165 पर सहयोजित है। 2 स्टाफ सूची पेज-142 पर संलग्न। पदाधिकारियों की फोटो पेज-156 पर। 3 जिला समिति से प्राप्त प्रतिवेदन को समिति के द्वारा अनुसंधान किया गया। पेज-1।</p>	<p>स्वीकृत</p>
18	संस्थार पटैल विद्यालय तिलगारा धार	<p>1 संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-31 से 43 पर सहयोजित है। 2 संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>



	<p>2 संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित हस्ताक्षरित नहीं है। 3 भवन का नक्शा नहीं है एव प्रायोगिक उपकरणों की सूची नहीं है। 4 समिति पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की संस्था भवन के सामने खड़े होकर खींचे गये फोटो नहीं है। 5 शिक्षकों की सूची अप्राप्त। 6 पुस्तकों की सूची अप्राप्त है। 7 दो इन्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 8 भवन के आगे-पीछे का रंगीन छायाचित्र अप्राप्त है। 9 निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सुरक्षा व अग्निशमन यंत्र एवं इन्डोर खेलों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।</p>	<p>अपेक्षाधिक बूटभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र पेज-34 प्रायोगिक उपकरणों की सूची पेज-36 प्रायोगिक उपकरणों की सूची स्टाफ सूची एवं पुस्तकों की सूची पेज-36 से 39 पर सलग्न है। पदाधिकारियों एवं स्टाफ का फोटो पेज-40 पर सलग्न है। इन्डोर खेल की फोटो पेज-43 पर, भवन की फोटो पेज-41/42 पर सलग्न है। सद्युक्त संचालक इन्दौर से निर्धारित प्रारूप में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाये।</p>	
<p>19 चित्राश हाईस्कूल राजगढ़</p>	<p>कान्हेट जीरापुर</p> <p>1. खेल मैदान हेतु खुली भूमि के पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। 2. पुस्तकों की सूची नहीं है। 3. प्रयोगशाला कक्षों के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 4. प्रायोगिक उपकरणों की सूची नहीं है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-78 से 107 पर सहयोजित है। 2 खेल मैदान के लिए संस्था अध्यक्ष द्वारा क्रय की गई खुली भूमि के अभिलेख मूल नस्ती में ही पेज-22 से 29 पर सलग्न। पुस्तकों की सूची पी-96 से 99, प्रयोगशाला कक्षों की फोटो एवं प्रायोगिक उपकरणों की सूची पी-100 से 107 पर सलग्न प्राप्त। 3 प्रतिवेदन जिला समिति से अनुशासित है।</p>	<p>स्वीकृत</p>
<p>20 श्री विजासन बाल मंदिर माताजी राजगढ़</p>	<p>पाडल्या सारणपुर</p> <p>1. संस्था के भूमि/भवन के अभिलेख विनियम अनुसार पंजीकृत नहीं है एवं भवन के निर्मित क्षेत्रफल/खुली भूमि के क्षेत्रफल की जानकारी नहीं है और समयावधि का उल्लेख भी नहीं है प्रकरण में प्राप्त हुआ किरायानामा नोटरी का है। 2 विनियम अनुसार प्रयोगशाला कक्षों की फोटो प्राप्त नहीं है। 3 विनियम अनुसार पुस्तकों की सूची एवं प्रायोगिक उपकरणों की सूची प्राप्त नहीं है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-29 से 50 पर सहयोजित है। 2 भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा जिसमें 2000 वर्गमीटर पर निर्मित भवन है जिसमें 10 कमरे, 01 कार्यालय तथा दो टायलेट व दो बाथरूम बने हुए हैं, पेज-30 एवं खुली भूमि 2500 वर्गफुट पेज-42 पर सलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी/संनागीय सद्युक्त संचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराये।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।</p>

(Handwritten signatures)

			<p>3. दस्तावेजों एवं प्रयोगशाला कक्ष के फोटोग्राफ पेज-49-50 पर संलग्न है एवं प्रतिवेदन के अनुसार भी प्रयोगशाला एवं प्रस्तावना पर्याप्त है। प्रतिवेदन को समिति के सदस्यों द्वारा अनुशसित किया गया है पेज-3।</p> <p>4. प्रतिवेदन जिला समिति से अनुशसित है।</p>	
21	अमन पब्लिक मोहरी शिवपुरी	<p>1 संस्था से प्राप्त पूर्व के नक्शे में ही खुली भूमि निर्मित क्षेत्रफल विवरण अंकित किया गया है। 2 प्राप्त पंजीकृत अभिलेख पर निर्मित क्षेत्रफल खुली भूमि का उल्लेख नहीं है। 3 प्राप्त छायाचित्रों से भवन शाला संचालन हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-148 से 176 पर सहयोजित है।</p> <p>2 भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख अनुसार कुल भूमि 19100 वर्गफुट, भवन का निर्मित क्षेत्रफल 9500 वर्गफुट एवं खुली भूमि 9600 वर्गफुट है, मूल नस्ती में पेज-70 से 76 एवं 87 से 90 पर संलग्न। अपील अभ्यावेदन के साथ प्राप्त किरायानामा में तिथि की वृद्धि की गई। पेज-150 से 153।</p> <p>3. जिला समिति के द्वारा संस्था के मान्यता प्रतिवेदन पर मान्यता देने की अनुशंसा की गई है। पेज-5</p>	सवीकृत
22	श्री साई विद्या मंदिर स्कूल बीड हरदा	<p>1 शाला भवन के ऊपर पक्की छत नहीं है। तीन के शेंड लगाये गये हैं।</p>	<p>1 नस्ती में उपलब्ध भवन की फोटोग्राफ पेज-15 पर संलग्न एवं प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी हरदा से अनुशसित पेज-3 पर संलग्न है। संस्था मान्यता विनियम अनुसार गणदण्डों की पूर्ति करती है।</p> <p>2 भवन तीन शेंड निर्मित है, सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित सभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये।</p>	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
23	गोल्डन कैरी हाईस्कूल नण्डीदीप जिला - रायसेन	<p>1. शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल मापदण्डों से कम प्राया गया है। 2 समिति पदाधिकारियों की सूची नहीं है। 3 अग्निशमन कक्ष की छायाचित्र नहीं है। 4. स्टाफ पर्याप्त एवं प्रशिक्षित नहीं है। 5.</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-67 से 91 पर सहयोजित है।</p> <p>2 पंजीकृत किराएनामा अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 7200 वर्गफुट पेज-71, अनुविभागीय अधिकारी/सभागीय संयुक्त</p>	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

Stamps and signatures

संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

संचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराये।
समिति पदाधिकारियों की सूची पेज-87
अग्निशमन यंत्र की फोटो पेज-88, स्टाफ सूची पेज-89 पर संलग्न।

4 संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पेज-90 से 91 पर संलग्न।

<p>24 आक्सफोर्ड स्कूल कोलार रोड भोपाल</p>	<p>प्रकरण में कलेक्टर जिला भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्र.-82 दिनांक 09.04.2013 प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विशेष सहायक मान गत्री स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को प्रेषित कर जिला समिति का प्रतिवेदन चाहा गया है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-45 से 75 पर सहयोजित है। 2 अनुविभागीय अधिकारी से अनुशसित मान्यता प्रतिवेदन पेज-48 पर संलग्न है। 3 जिला स्तरीय समिति से प्रतिवेदन लिया जाये।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>
<p>25 विद्या निकेतन विद्यालय बरेली जिला - राधसेन</p>	<p>संस्था से प्राप्त किरायेदाने में संस्था के पास कुल भूखण्ड, खुली भूमि एवं निर्मित क्षेत्रफल के संबंध में जानकारी अंकित नहीं है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-132 से 196 पर सहयोजित है। 2 संस्था द्वारा कर्मियों की त्रुटिपूर्ति कर दी गई है। 3 अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला समिति द्वारा प्रतिवेदन अनुशसित है।</p>	<p>स्वीकृत</p>
<p>26 सरस्वती सरस्कार मंदिर हाईस्कूल पैपखार रीवा</p>	<p>1 भवन खपरेल है। 2 प्रयोगशाला की फोटो अप्राप्त है। 3 पुस्तकों की सूची अप्राप्त है। 4 फर्नीचर सूची नहीं है। 5 प्रसाधन एवं इन्डोर खेल के फोटो नहीं है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-110 से 131 पर सहयोजित है। 2 प्रतिवेदन के अनुसार भूगि/भवन को पर्याप्त बताया है, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय पर्याप्त है एवं जिला समिति के द्वारा प्रतिवेदन पर मान्यता देने की अनुशसा की गई है नरसी में पी/सो-3/4 3 संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा से वस्तुस्थिति का जांच प्रतिवेदन लिया जाये।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>
<p>27 कमला सागर स्कूल मैसोदा नलखेडा शाजापुर</p>	<p>सत्र 2012-13 में कक्षा 9वीं एवं सत्र 2013-14 में 10वीं की नवीन मान्यता यथावत रखते हुए संस्था की कक्षा 11वीं सत्र 2013-14 एवं 12वीं सत्र 2014-15 की नवीन मान्यता निरस्त की गई है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-135 से 169 पर सहयोजित है। 2 मान्यता विनियम 2010 में एक साथ दो कक्षाओं की नवीन मान्यता नहीं देने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>

(Handwritten signatures and marks)

संस्था की एक सत्र में एक सत्र दो कक्षा संचालन करने के कारण

उपरोक्त प्रकार के अन्य किसी प्रकार ने नगडल के द्वारा यदि किसी संस्था को मान्यता प्रदान की गई अथवा मान्यता निरस्त की गई हो जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

28	प्रति विद्यापीठ हाईस्कूल पाठक की बाली हरदा शाला भवन के आगे पीछे के भाग का रंगीन छायाचित्र नहीं। सत्र 2011-12 की आडिट रिपोर्ट नहीं। संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-38 से 44 पर सहयोजित है। 2 शाला भवन का फोटो पेज-43/44 पर आडिट रिपोर्ट पेज-41/42 पर है। 3 संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न पेज-40। 4 सुरक्षा की दृष्टि से जिला स्तरीय समिति द्वारा अकित टीप के संबंध में सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से प्रतिवेदन लिया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
29	सोलजस अकादमी जौरा भूमि/भवन संबंधी दस्तावेज पूर्ण समयावधि के नहीं है एवं समिति के नाम नहीं है। शाला भवन, प्रयोगशाला कक्षा के रंगीन छायाचित्र नहीं है। आडिट रिपोर्ट नहीं है। संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं है। स्टाफ समूह के शाला भवन के सामने खींचे गये रंगीन छायाचित्र नहीं है। फर्नीचर सूची नहीं है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-78 से 109 पर सहयोजित है। 2 समिति के नाम भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा पेज-87 से 91 संलग्न। उपरोक्त पंजीकृत अभिलेखों को अनुविभागीय अधिकारी/सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराये। आवश्यक फोटोग्राफ पेज 92 से 102 पर संलग्न, आडिट रिपोर्ट पेज-85 संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र पेज-103 पर संलग्न। फर्नीचर सूची पेज-107 पर।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
30	आदर्श जनता उमा वि अतरैला रीवा भूमि भवन खुली भूमि का पंजीकृत अभिलेख नहीं है। निर्मित भवन शासन की भूमि पर है। विज्ञान सकाय हेतु प्रयोगशाला का चित्र स्पष्ट नहीं है। विद्यालय के छायाचित्र स्पष्ट नहीं है। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा नहीं	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-65 से 82 पर सहयोजित है। 2 भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा पेज-66 से 73 पर संलग्न है। 3 प्रतिवेदन अनुसार भवन शासकीय भूमि पर है इस कारण से अनुविभागीय	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

31	<p>अध्ययन संस्थान दिल्ली कार्यवाही</p>	<p>अध्ययनरत छात्रों के प्रदर्शन पर नोट रंगीन छायाचित्र नहीं हैं। पुस्तकालय दस्तावेज कक्षा के रंगीन छायाचित्र नहीं हैं।</p>	<p>अधिकारी, सम्बन्धी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से पुरिष्ठ कराई जाये। अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-118 से 158 पर सहयोजित है। अध्ययनरत छात्रों का प्राथम्य करत हर फोटो पेज-147 पर संलग्न प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के फोटो पेज-148/149 पर संलग्न। 3 जिला समिति से प्रतिवेदन लिया जाये।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>
32	<p>श्री विद्या निकेतन स्कूल सीडोर रोड डैरागाड़ भोपाल</p>	<p>पुस्तकों की सूची नहीं, कर्मचारी की सूची नहीं, हायर सेकण्डरी के मान स से पृथक-पृथक प्रयोगशाला कक्षा के रंगीन छायाचित्र नहीं, इन्डोर खेलों के छायाचित्र नहीं, संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं है, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।</p>	<p>1 मंडल के स्तर पर प्रकरण निराकृत नहीं हुआ है। निराकृत कर प्रस्तुत करें।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर वस्तुस्थिति आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>
33	<p>श्री रामनोहर लोहिया हाईस्कूल भोपाल</p>	<p>अपील समिति की बैठक दिनांक 11.06. 2013 के पालन में संस्था/एसडीएम से भूमि/भवन के परीकृत अभिलेखों की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।</p>	<p>1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-120 से 127 पर सहयोजित है। 2 भूमि/भवन के अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>
34	<p>रेड रोड इंग्लिश मिडिल साईन दौल</p>	<p>भूमि/भवन संबंधी परीकृत दस्तावेजों में भवन के निर्मित एवं खूली भूमि के क्षेत्रफल की स्पष्ट जानकारी नहीं। पुस्तकालय कक्षा के रंगीन छायाचित्र एवं पुस्तकों की सूची नहीं। इन्डोर खेल की व्यवस्था नहीं। समिति पदाधिकारियों एवं स्टाफ समूह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं है।</p>	<p>1 मंडल के स्तर पर प्रकरण निराकृत नहीं हुआ है। निराकृत कर प्रस्तुत करें।</p>	<p>तदनुसार कार्यवाही कर वस्तुस्थिति आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p>

(Handwritten signatures and initials)

35	न्यू लिटिल ग्लावर जबिल स्कूल लोकसुंद देवास	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति पदाधिकरिथो एव स्टाफ समूह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं है। 2. भूमि/भवन संबंधी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में खुली भूमि की पुष्टि नहीं है। 	<ol style="list-style-type: none"> 5 शपथ पत्र प्राप्त है पेज-48। जिला समिति से अनुशसित। 1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज 74 से 80 पर सहयोजित है। 2 समिति पदाधिकरिथो एव स्टाफ समूह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का शपथ पत्र प्राप्त पेज-80। 3 किरायानामा के अनुसार 22500 वर्गफुट कुल भूमि है पेज-24 एव प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2500 वर्गफुट एव खुली भूमि 20000 वर्गफुट है पेज-1। 4 जिला समिति से अनुशसित। 	स्वीकृत
36	रायल हाइटस हाईस्कूल जीरापुर राजगढ़	<p>अपील समिति की बैठक दिनांक 11.06.2013 के पालन में सरथा/एस.डी.एम. से भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेखों की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-155 से 162 पर सहयोजित है। 2. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भूमि/भवन के किरायानामा को सत्यापित किया गया है पेज-155 से 162। 	स्वीकृत
37	न्यू नरेंद्र वैदिक स्कूल ओडेपुल्लाराज रायलेन	<p>अपील समिति की बैठक दिनांक 11.06.2013 के पालन में सरथा/एस.डी.एम. से भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेखों की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-109 से 110 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से कराने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था पेज-108। 3. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेखों का सत्यापन एव अडार पर नहीं किया गया है कि सत्यापन किए जाने के संबंध में निष्पत्ती का उल्लेख नहीं है। 4. सरथा सत्यता मापदण्डों की पूर्ति करती है एव प्रतिवेदन को जिला समिति और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनुशसित किया गया है। पेज-4 5. सत्यता संचालक लोक शिक्षण बोधाल सभाग से सत्यापन कराया जाकर प्रस्तुत करें। 	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण अगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

सरथा जल निर्मित भवन एवं खुली भूमि
पृथक-पृथक स्थानों पर हैं। खुली भूमि का
किरायानामा 2014 तक है जो कि नियम 2
अनुसार कम अवधि का है।

अपीलीय भव्यावेदन एवं सहाय्य पैले-111
से 132 पर सहयोजित है।
भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा नरती
ने सलग्न है। खुली भूमि का किरायानामा
की अवधि में वृद्धि की गई है।

- 1 कार्यवाही विवरण को मंडल की वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 2 जिन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी से भूमि/भवन के किरायानामा एवं प्रतिवेदन का सत्यापन प्राप्त नहीं हुआ है उन सरथाओं के अभिलेखों की पुष्टि सभागीय सयुक्त सचालक लोक शिक्षण से कराने की कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किए जाए।
- 3 मंडल में विचाराधीन नवीन मान्यता के प्रकरणों को 15 जुलाई 2013 तक निराकृत कर वेबसाइट पर अपलोड करे।



सचिव


माध्यमिक शिक्षा
मण्डल

प्र.र. तिवारी

राजेश तिवारी

सदस्य


अपील समिति



समता सिंह


सदस्य

अपील समिति




आयुक्त

लोक शिक्षण



प्रमुख सचिव

स्कूल शिक्षा



अध्यक्ष

अपील समिति