



केवल मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु!

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

24 पृष्ठीय

केवल परीक्षक द्वारा भरा जावे। प्रश्न क्रमांक के सम्मुख प्राप्तांकों की प्रविष्टि करें।

प्रश्न क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	प्राप्तांक (अंकों में)	प्रश्न क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	प्राप्तांक (अंकों में)
1			17		
2			18		
3			19		
4			20		
5			21		
6			22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13					
14					
15					
16					

परीक्षक एवं उपमुख्य परीक्षक द्वारा भरा जावे ↓

→
परीक्षक एवं उपमुख्य परीक्षक द्वारा भरा जावे

प्रमाणित किया जाता है कि अन्दर के पृष्ठों के अनुरूप मुख्य पृष्ठ पर अंकों की प्रविष्टि एवं अंकों का योग सही है।
निर्धारित मुद्रा: नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, परीक्षक क्रमांक एवं पदांकित संस्था के नाम की मुद्रा लगाएं।

उप मुख्य परीक्षक के हस्ताक्षर एवं निर्धारित मुद्रा

S. CHOUBEY
27734

परीक्षक के हस्ताक्षर एवं निर्धारित मुद्रा

VIKAS JANGHELA
V.No.- 26382

प्रश्न क्र.

प्र. 1.

उत्तर $\Rightarrow$ ① (c) गैर-उत्क्रिया

② (d) This is my house

③ (b) 5

④ (a) गूगल

⑤ (d) क्रिश्च

B
S
E

प्र. 2.

उत्तर $\Rightarrow$ ① सत्र, 2001

② Measurable

③ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज

④ LIFO सूची

⑤ ऑपरेटिंग लेवल परमिट लाइव साइकल



प्रश्न क्र.

प्र. 3.

उत्तर ⇒

(अ)

(ब)

1.

मिटेक्स एड्स

- विस्टेडन स्वसेवा

2.

पायथन फाइल स्वसेवा

.py

3.

स्पाइरल मॉडल

मेरा मॉडल

4.

एजाइल

परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की

5.

फिशिंग और दुरुवाचाली वाले ई-मेल

साइबर अपराध

प्र. 4.

उत्तर ⇒

(1) सत्य

(2) सत्य

(3) असत्य

(4) सत्य

(5) सत्य



प्रश्न क्र.

प्र. 20.

उत्तर $\Rightarrow$ 1. वेब ऑफ थिंग्स $\Rightarrow$ वेब ऑफ थिंग्स वह तकनीक है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइसों जैसे, स्मार्ट फोन, स्मार्ट बैच, स्मार्ट होम आदि को एक साथ जोड़कर उन्हें वेब के माध्यम से नियंत्रित तथा प्रबंधित करने की सुविधा देती है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उन्नत रूप है।

B
S
E

2. हैकिंग $\Rightarrow$ हैकिंग एक अवैध प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति संगठन या किसी सरकारी संस्थान के कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम में घुसपैठ करता है। हैकिंग का उद्देश्य कंप्यूटर या नेटवर्क की सुरक्षा तोड़ना देना भ्रष्टाचार या किसी अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाना हो सकता है। हैकिंग करने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं।

हैकिंग तीन प्रकार के होते हैं-



प्रश्न क्र.

(i) ब्लैक-हेड हैकिंग $\Rightarrow$ यह हैकिंग गैर-कानूनी होता है क्योंकि यह बिना किसी अनुमति के किया जाता है। इसमें नेटवर्क सिस्टम की सुरक्षा तोड़ना या अन्य उपाय से घोसाघड़ी शामिल हैं।


(ii) साइट-हेड हैकिंग $\Rightarrow$ यह हैकिंग कानूनी होता है। इस प्रकार के हैकिंग सुरक्षा विशेषज्ञ या अधिकृत हैकर द्वारा किया जाता है। यह सुरक्षा की जाँच करने के लिए किया जाता है।

(iii) ग्रे-हेड हैकिंग $\Rightarrow$ इस हैकिंग में हैकर का उद्देश्य न हो घोसाघड़ी करना ~~कानूनी होता और न ही किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाना। लेकिन यह बिना अनुमति के किया जाता है इसलिए इसे भी गैर-कानूनी या अवैध माना जाता है।~~

B
S
E

प्रश्न क्र.

5.19. उत्तर $\Rightarrow$ (1) ब्लैक बॉक्स परीक्षण $\Rightarrow$ ब्लैक बॉक्स परीक्षण को अवधारिक परीक्षण भी कहा जाता है। यह ऑपरेटिव परीक्षण की एक विधि है। इसमें परीक्षण किये जा रहे वस्तु की आंतरिक संरचना / डिजाइन की जाबकरी परीक्षक को नहीं होती है। यह कार्यात्मक या गैर-कार्यात्मक हो सकता है। आम तौर पर यह कार्यात्मक होता है। इस विधि में परीक्षण करने में कम समय लगता है।

B
S
E


(ii) व्हाइट बॉक्स परीक्षण $\Rightarrow$ व्हाइट बॉक्स परीक्षण को विलपर बॉक्स परीक्षण ऑपन बॉक्स परीक्षण तथा ग्लास बॉक्स परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। यह ऑपरेटिव परीक्षण की एक विधि है जिसमें परीक्षण किये जा रहे वस्तु की आंतरिक संरचना / डिजाइन की जाबकरी परीक्षक को होती है।

प्रश्न क्र.

B
S
E

प्र. 14.

उत्तर $\Rightarrow$ विलक्षण शब्दों का $\Rightarrow$ शब्दों की वजह से प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। प्रोग्राम के नियमों का पालन न करने की वजह से कई प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं जिन्हें विलक्षण शब्दों कहते हैं।





प्रश्न क्र.

प्रश्न क्र.

विवरण

1. जीरो डिविजन शर ✓ जीरो डिविजन शर को तब रेज किया जाता है जब किसी विभाजन का हर शून्य होता है।
2. मिटेक्स शर ✓ इसे तब रेज किया जाता है जब डेनामिनेटर डेनामिनर लिखते समय गलती कर देता है।
3. ऑवर फ्लो शर ✓ ऑवर फ्लो शर को तब रेज किया जाता है जब किसी मैथेमैटिक्स की अधिकतम सीमा से अधिक होकर किया जाता है।
4. अंडर फ्लो शर ✓ अंडर फ्लो शर को तब रेज किया जाता है जब कोई मैथेमैटिक्स वाली हो कि भी उसमें डेनामिनर डिवाइड किया जाता है।
5. ~~मिटेक्स~~ डेन शर ✓ इसे तब रेज किया जाता है जब डेनमिनर डेनमिनर नहीं होता है।
6. IO शर ✓ IO शर को तब रेज किया जाता है जब

B
S
E

प्रश्न क्र.

Q.16. उत्तर $\Rightarrow$ DBMS $\Rightarrow$ DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को फिण्ड करने, स्टोर करने तथा मैनेज करने आदि के लिए किया जाता है। DBMS प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है। जो पूरा डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है।

B
S
E

DBMS के फायदे

- (1) डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा असंगतता कम होती है।
- (2) DBMS में डेटा को स्टोर तथा रिट्रिव कुशलतापूर्वक किया जा सकता है।
- (3) DBMS में डेटा रिडिंडेंसी कम होती है।
- (4) DBMS में डेटा बैकअप सुविधा होती है।
- (5) DBMS जटिल लेन-देन में सहायता प्रदान करता है।
- (6) DBMS को सुरक्षित रखना आसान होता है।



प्रश्न क्र.

DBMS के नुस्खा

- (1) डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होते हैं।
- (2) DBMS का उपयोग करने के लिए उद्दिष्ट की आवश्यकता होती है।
- (3) ~~जब~~ बिजली चले जाने के कारण प्रोग्राम बंद हो जाता है।
- (4) इसे बूट के लिए कठिनाई होता है।

Q. 15.

उत्तर ⇒

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उद्देश्य

1. जटिलता को कम करना ⇒ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उद्देश्य जटिलता को कम करना है।
2. लागत कम करना ⇒ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अनावश्यक लागत को कम करता है।

(7) प्रभावशीलता $\Rightarrow$ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उपदेश उदाहरण में ~~विश्वसनीय~~
प्रभावशीलता लागू है।

B
S
E

प्रश्न क्र.

~~उ.प्र.~~ उत्तर $\Rightarrow$ डेटाबेस तथा डेटाबेस में अंतर -

9. 14.

डेटाबेस

डेटाबेस

1. डेटाबेस डेटाबेस भाषा में लिखे गये निर्देश होते हैं।

1. डेटाबेस डेटाबेस और डेटा डेटाबेस होते हैं।

2. डेटाबेस को किसी एक क्रेडिट के लिए किया जाता है।

2. डेटाबेस को समस्याओं के समाधान करने के लिए किया जाता है।

3. डेटाबेस का कोई प्रकार नहीं होता।

3. डेटाबेस के प्रकार होते हैं।

4. डेटा: डेटा।

4. डेटा: - DBMS।

5.

प्रश्न क्र.

9.7. उसा $\Rightarrow$

स्पेडशीट में डेटा के प्रकार

1. ~~2003~~ 2003

2. नमकी

3. तालिश

- प. ३ सभ्य

5. मीडिया

6. संख्या आदि।

उत्तर $\Rightarrow$ फाइल डॉक्टर में

1. फाइल ऑब्जेक्ट बनाएँ।

2. फाइल में फाइल मिड ~~ऑब्जेक्ट~~ बनाएँ।

3. फाइल गिट ऑब्जेक्ट विधि बगै

- प. फाइल को बनाने की ~~एक~~ वैध विधि का उपयोग करें।



प्रश्न क्र.

उ. 8. उत्तर $\Rightarrow$ गारमरी की $\Rightarrow$ गारमरी की परिभाषा $\Rightarrow$ किसी डिजिटल डेटा बेस की टेबल की एक अद्वितीय कील या कीलों का समूह होता है। यह एक ग्रहिक पहचान संख्या होता है। वह कॉलम जो किसी टेबल में उसके कॉलम के अद्वितीय मान को पहचानता है।

B

उ. 13. उत्तर $\Rightarrow$ एक्सेलेशन हैंडलिंग $\Rightarrow$ प्रोग्राम को अचानक क्रैश होने से बचाने के लिए प्रोग्राम को उसके एक्सेलेशन को हैंडल करना पड़ता है। यह किसी एक्सेलेशन का सामना करने पर प्रजा के लिए विशेष विदेश प्रोग्राम काश दिये जाते हैं। यह उक्रिया एक्सेलेशन हैंडलिंग कहलगी है।

E

एक्सेलेशन हैंडलिंग की आवश्यकता -

1. एक्सेलेशन हैंडलिंग प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है।
2. एक्सेलेशन हैंडलिंग प्रोग्राम को एक्सेलेशन से विपदों में सक्षम बनाता है।

प्रश्न क्र.

(3) प्रसिद्धाई हैंडलिंग प्रोग्राम में ही वाली त्रुटियों को संभालता है।

Q.12. उत्तर ⇒ फाइल सिस्टम तथा DBMS में अंतर -

B
S
E

फाइल सिस्टम

DBMS

1. फाइल सिस्टम में डेटा असंगठित अधिक होती है।

1. DBMS में डेटा असंगठित कम होती है।

2. फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी अधिक होती है।

2. DBMS में डेटा रिडंडेंसी कम होती है।

3. फाइल सिस्टम में डेटा बैकअप सुविधा नहीं होता है।

3. DBMS में डेटा बैकअप सुविधा होती है।

4. यह कम सुरक्षा प्रदान करता है।

4. यह अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

5. यह जटिल लेन-देन के लिए सहायता प्रदान नहीं करता है।

5. यह जटिल लेन-देन के लिए सहायता प्रदान करता है।



प्रश्न क्र.

9.11.

उत्तर $\Rightarrow$ स्ट्रक्चर वेरी लैंग्वेज $\Rightarrow$ स्ट्रक्चर वेरी लैंग्वेज है जिसका एक विशेष प्रकार की वेरी लैंग्वेज है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा का ~~हेरफेर~~ करने तथा ~~कैसे~~ जोड़ने आदि के लिए किया जाता है।
My SQL SQL सर्वर आदि मुख्य तथा सबसे लोकप्रिय वेरी लैंग्वेज हैं।

B
S
ESOL के प्रकार

1. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज $\Rightarrow$ इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा ~~के ~~ले~~ ~~ले~~ ~~ले~~~~ इन्हें रिमूव ~~आदि~~ तथा डेटा अपडेट आदि के लिए किया जाता है।

2. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज $\Rightarrow$ इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।

3. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज $\Rightarrow$ इसका उपयोग डेटा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।



प्रश्न क्र.

(4) ट्रांजेक्शन ड्रॉल बैंकवेज $\Rightarrow$ इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा के लेन-देन आदि को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है।

(5) डेटा वेरीफिकेशन बैंकवेज $\Rightarrow$ इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा की वेरीफिकेशन करने के लिए किया जाता है।

BSE-10. उत्तर $\Rightarrow$

सफल उद्यमी की विशेषता

1. लक्ष्य निर्धारण $\Rightarrow$ सफल उद्यमी सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं।

2. जोखिम लेने का साहस $\Rightarrow$ सफल उद्यमी जोखिम लेने से नहीं घबराते हैं।

3. ईमानदार $\Rightarrow$ सफल उद्यमी ईमानदार होते हैं।

4. नवाचार $\Rightarrow$ सफल उद्यमी अपनी उद्यम में नये-नये विचार लाते हैं।

प्रश्न क्र.

5. धैर्यवान् $\Rightarrow$ सफल उद्यमी धैर्यवान् होते हैं।

6. समय-प्रबंधन $\Rightarrow$ सफल उद्यमी समय का पूरा ध्यान रखते हैं और अपने काम समय पर करते हैं।

7. संचार कौशल $\Rightarrow$ सफल उद्यमी में संचार कौशल का गुण होता है।

B
S
E

9. 18. उद्धार $\Rightarrow$ 1. मिलेव्शान सोई $\Rightarrow$ मिलेव्शान सोई एक सरल और सामान्य सॉलिंग एल्गोरिथम है। जिसका उपयोग डेटा का आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका नाम मिलेव्शान इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सबसे बड़े या सबसे छोटे तत्व को चुनकर उसके सही स्थान पर रखता है। यह उक्रिया तब तक किया जाता है जब तक कि पूरी सूची के तब सही स्थान में न आ जाए।

योग पूर्व पृष्ठ

+

पृष्ठ 19 के अंक

=

कुल अंक



प्रश्न क्र.

B
S
E

मिले छात्र सदि

swapping

20	10	30	50	80
10	20	30	50	80
10	20	30	50	80
10	20	30	50	80
20	20	30	50	80

~~बदल गए हैं~~



प्रश्न क्र.

2. बबल सॉर्ट $\Rightarrow$ बबल सॉर्ट एक सरल और सामान्य सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। यह एक समूह में दो तत्वों की तुलना करता है तथा उन्हें स्विप करके उनके सही स्थान पर व्यवस्थित करता है। इसका नाम बबल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें छोटे तत्व बबल की तरह आगे और हैं तथा बड़े तत्व पीछे जाते हैं। यह प्रक्रिया तब दोहराई जाती है जब तक की पूरी सूची के तत्व तब सही क्रम में न आ जायें।

बबल सॉर्ट

1. Phas
Swapping

5 | 2 | 4 | 3

swapp

2 | 5 | 4 | 3

swapp

2 | 4 | 5 | 3

2 | 4 | 3 | 5

2 phas

No swapp

2 | 4 | 3 | 5

No swapp

2 | 4 | 3 | 5

swappin

2 | 4 | 3 | 5

2 | 3 | 4 | 5

No swap

2 | 3 | 4 | 5

No swap

2 | 3 | 4 | 5

No swap

2 | 3 | 4 | 5

2 | 3 | 4 | 5

प्रश्न क्र.

Q.5 उत्तर $\Rightarrow$ सक्रिय रूप से सुर्गे का अर्थ निम्न है-

1. सुर्गे समय मौखों का संपर्क बगल रहें।
2. सुर्गे समय पीछे छोड़े रहें।
3. सुर्गे समय हाथ-पैर न हिलाएँ।
4. सुर्गे के बाद समझकर उद्विग्न न हों।

Q.6.

उत्तर $\Rightarrow$ तनाव का अर्थ होता है पेशाबियों पर नकारात्मक सोच। जिससे तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ने पर मानव में नकारात्मक सोच बढ़ने है।

तनाव का प्रबंधन ① ओवर थिंकिंग न करें,

- ② तनाव से बचने के लिए सुनह जायाम करें।
- ③ तनाव से बचने के लिए नकारात्मक न सोचें।